

safire

TRUESENSE 2 SERIES

CARACTÉRISTIQUES



01

Protection périmétrique (Truesense 2)

Algorithme intelligent amélioré pour la détection des personnes et des véhicules

02

Comptage de personnes

Capacité de comptage des personnes et de contrôle d'affluence

03

Capture de visage

Accélère le processus de reconnaissance faciale avec les NVR de la série FACE

04

Détection de masques

Notification ou activation de relais pour les personnes ne portant pas de masque

CAMÉRAS AI2

SF-IPB098UWH-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif 2.8 mm / IR 80m

SF-IPB026UWHA-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif 2.8 mm / IR 40m
Microphone

SF-IPB798ZUWH-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif Motorisé 2.8~12 mm AF
Audio / Alarmes

SF-IPB798CWH-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/1.8" Night Color sensor
H.265+ / WDR
Objectif 2.8 mm / White Light 60m
Audio / Alarmes

SF-IPT838UWHA-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif 2.8 mm / IR 30m
Microphone

SF-IPD820UWHA-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif 2.8 mm / IR 30 m
Audio / Alarmes

SF-IPD825ZUWH-4U-AI2



caméra IP 4 Megapixel
1/2.7" Ultra Low Light sensor
H.265+ / WDR
Objectif Motorisé 2.8~12 mm AF
Audio / Alarmes

GRABADORES COMPATIBLES

Protection périmétrique (Truesense 2)

SF-NVR8208A-4K-4AI
SF-NVR8208A-4K8P-4AI
SF-NVR8216A-4K-4AI
SF-NVR8216A-4K16P-4AI
SF-NVR8416A-4K-4AI
SF-NVR8432A-4K-4AI



- Vous pouvez également utiliser les NVR sans IA, voir page suivante.

Comptage de personnes

SF-NVR8208A-4K
SF-NVR8208A-4K8P
SF-NVR8216A-4K
SF-NVR8216A-16P-4K
SF-NVR8432A-4K
SF-NVR8432A-4K24P
SF-NVR8864-4K



Reconnaissance faciale

SF-NVR8216-4K-8FACE
SF-NVR8416-4K-16FACE
SF-NVR8432-4K-16FACE



- Pour utiliser la reconnaissance faciale, vous devez utiliser un NVR de la série FACE. La caméra seule n'effectue pas la reconnaissance faciale.

MODES D'UTILISATION

Protection périmétrique (Truesense)

2 TRUE sense

AI2 IP Cam + TrueSense NVR

Filtre de fausses alertes et recherche rapide des objectifs sur TOUS LES CANAUX

Standard IP Cam + TrueSense NVR


Filtre de fausses alertes et recherche rapide des objectifs

AI2 IP Cam + Standard NVR

Filtre de fausses alertes sur tous les canaux

MODES D'UTILISATION

Comptage de personnes Et Contrôle d'affluence



People Counting

AI2 IP Cam + NVR 8 series

Comptage des personnes et contrôle d'affluence sur autant d'entrées que de canaux dont dispose le NVR

AI2 IP CAM


Comptage des personnes et contrôle d'affluence pour une entrée

AI2 IP Cam + Software Safire Link

Comptage des personnes et contrôle d'affluence sur toutes les entrées souhaitées

MODES D'UTILISATION

Reconnaissance faciale



FACE
RECOGNITION

AI2 IP Cam + NVR 8 Series

Alertes de capture de visage

Standar IP CAM + NVR FACE Series

Reconnaissance faciale sur la moitié des canaux de l'enregistreur.
(Pour la 16FACE 32ch, reconnaissance faciale sur 8ch seulement)


AI2 IP Cam + NVR FACE Series


Reconnaissance faciale sur tous les canaux de l'enregistreur.

CONNECTIVITÉ / SURPERVISION


TrueSense

Caméra + NVR






Caméra + SOFTWARE



Détection véhicule




Détection Humain

CONNECTIVITÉ / SURPERVISION


Comptage de personnes et contrôle d'affluence

Caméra

Accès autorisé



Accès interdit



Caméra + NVR

Accès autorisé



Accès interdit



Caméra + SOFTWARE

Accès autorisé



Accès interdit



CONNECTIVITÉ / SURPERVISION

Comptage de personnes et contrôle d'affluence






CONNECTIVITÉ / SURPERVISION

Reconnaissance faciale

Caméra + NVR FACE




Temps Réel




Temps Réel

Caméra + NVR + SOFTWARE



Recherche




Temps Réel


CONNECTIVITÉ / SURPERVISION

Détection de masques

Caméra




Pas d'alerte




Alerte

Caméra + NVR FACE



Caméra + SOFTWARE



Linked Camera Cámara1_AI2_B026 Capture Time:2020-11-18 12:34:42,Face ID:10,Face Score:79,Age:28,Age Group:Young Adult,Gender:Male,Glasses:Not wear Glasses,Wear Mask:No,Smiling:No,Dwell Time:3Seconds


safire