
Manual do utilizador do CoverPlate

Atualizado 1 de julho de 2025



CoverPlate é uma tampa de caixa de montagem concebida para ocultar temporária ou permanentemente caixas de montagem não utilizadas e manter um aspeto limpo na parede. A tampa não pode ser adicionada a um sistema Ajax ou controlada através de app Ajax. CoverPlate tem um design e cores idênticos aos das tomadas e interruptores de luz inteligentes Ajax e podem ser instalados lado a lado na mesma estrutura.

Utilize o configurador online de interruptores e tomadas Ajax para montar o seu conjunto personalizado. Combine dispositivos numa estrutura, escolha a cor e descarregue a sua configuração em PDF.

Comprar CoverPlate

Design

CoverPlate é um dispositivo pré-fabricado que consiste nos seguintes componentes:

- Opções de **holder**:
  - CoverHolder [55]
  - CoverHolder vertical [55]
- Opções de **tampa**:
  - SoloCover (CP)
  - CenterCover (CP)
  - SideCover (CP)
- Opções de **estrutura**:
  - Frame (2 seats)
  - Frame (2 seats) vertical
  - Frame (3 seats)
  - Frame (3 seats) vertical
  - Frame (4 seats)
  - Frame (4 seats) vertical
  - Frame (5 seats)
  - Frame (5 seats) vertical

Todos os componentes são vendidos separadamente e são instalados por encaixe uns nos outros.

Escolha a tampa adequada para CoverPlate com base no seu plano de instalação:

- como uma tampa separada — **SoloCover (CP)**;
- à direita ou à esquerda (em cima ou em baixo) de outros dispositivos CoverPlate, Outlet*, LightSwitch — **SideCover (CP)**;
- entre os dispositivos — **CenterCover (CP)**.

Para a instalação lado a lado de dois ou mais dispositivos, também vai necessitar de uma estrutura.

Os dispositivos combinados na estrutura podem ser instalados na horizontal ou na vertical. Apenas holders e estruturas com “**vertical**” no nome suportam a instalação vertical.


Utilize o configurador online de interruptores e tomadas Ajax para montar o seu conjunto personalizado. Combine dispositivos numa estrutura, escolha a cor e descarregue a sua configuração em PDF.

** As combinações com tomadas inteligentes só estão disponíveis na orientação horizontal.*

Cores

A linha de produtos inclui tampas em 8 cores: branco (white), nevoeiro (fog), cinzento (grey), grafite (graphite), marfim (ivory), ostra (oyster), azeitona (olive) e preto (black).


As cores RAL abaixo são os mais próximos possíveis das cores reais. No entanto, podem diferir ligeiramente na vida real. Por favor, use-os apenas como referência ao selecionar uma cor.



Elementos funcionais


Holders

CoverHolder [55]



1. A chave **UP** que indica a parte Superior da carcaça do CoverPlate.
2. Parafusos para fixação de garras de montagem.
3. Garras de montagem para fixar CoverPlate na caixa de montagem.

CoverHolder vertical [55]



1. A chave **UP** que indica a parte Superior da carcaça do CoverPlate.
2. Parafusos para fixação de garras de montagem.
3. Garras de montagem para fixar CoverPlate na caixa de montagem.

Tampas

SoloCover (CP)

SideCover (CP)

CenterCover (CP)

Estruturas

As estruturas disponíveis com 2 a 5 assentos nas orientações horizontal e vertical. Estas estruturas são utilizadas quando vários dispositivos Outlet e/ou LightSwitch* são instalados numa fila.

* As combinações com tomadas inteligentes só estão disponíveis na orientação horizontal.

Frame (2 seats)

Frame (2 seats) vertical

Frame (3 seats)

Frame (3 seats) vertical

Frame (4 seats)

Frame (4 seats) vertical

Frame (5 seats)

Frame (5 seats) vertical

Hubs e repetidores compatíveis


CoverPlate não é compatível com hubs e repetidores Ajax. A tampa não pode ser adicionada a um sistema Ajax ou controlada através de app Ajax.

Princípio do funcionamento

CoverPlate é utilizado para ocultar temporária ou permanentemente caixas de montagem não utilizadas e manter um aspeto limpo na parede.

⚠ Note que a tampa foi concebida apenas para uso no interior.

Instalação



⚠ Ao instalar e utilizar CoverPlate, siga as regras gerais de segurança elétrica para a utilização de aparelhos elétricos e os requisitos dos regulamentos de segurança elétrica.

Apenas um eletricista ou instalador qualificado deve instalar CoverPlate.

Para instalar CoverPlate:

1. Desligue os cabos de alimentação nas proximidades do local onde **CoverPlate** será instalado.
2. Prepare as caixas de montagem.
3. Instale **CoverHolder [55]** ou **CoverHolder vertical [55]** na caixa de montagem. Aperte os parafusos para fixar as garras de montagem. Fixe o holder da tampa com os parafusos incluídos.
4. Ao instalar várias tampas, tomadas ou interruptores LightSwitch Jeweller, monte a estrutura com o número adequado de assentos.
5. Instale as tampas correspondentes.
6. Ligue a alimentação.

Manutenção

Limpe a carcaça da tampa para remover o pó, as teias de aranha e outros contaminantes logo que apareçam. Utilize um pano macio e seco adequado para

limpar equipamento eletrónico. Ao limpar a tampa, evite o uso de substâncias que contenham álcool, acetona, gasolina e outros solventes ativos.

Características técnicas

Todas as especificações técnicas do CoverPlate

Conformidade com as normas

Conjunto completo

CoverPlate é um dispositivo pré-fabricado. Todas as peças são vendidas em separado.

Utilize o configurador online de interruptores e tomadas Ajax para montar o seu conjunto personalizado. Combine dispositivos numa estrutura, escolha a cor e descarregue a sua configuração em PDF.

Garantia

A garantia dos produtos da “Ajax Systems Manufacturing” Limited Liability Company é válida durante 2 anos a partir da data da compra.

Se tiver algum problema com a funcionalidade do dispositivo, recomendamos que contacte primeiro o Suporte Técnico Ajax. Na maioria dos casos, os problemas técnicos podem ser resolvidos à distância.

Obrigações de garantia

Acordo do utilizador

Contactar o Suporte Técnico:

- email
- Telegram

Fabricado por “AS Manufacturing” LLC



Precisa de ajuda?

Descubra todo o potencial de um sistema Ajax através de manuais detalhados, artigos, ferramentas e perguntas frequentes. Para assistência imediata, o nosso chatbot com tecnologia de IA e a nossa equipa de suporte técnico profissional estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Fazer uma pergunta

Subscrever

Subscreva a nossa newsletter sobre vida segura. Sem spam.

Subscrever

Ajax PRO no YouTube

Assista a demonstrações de produtos, dicas comprovadas na prática e análises de especialistas em segurança.

Subscrever

Solicitar ajuda extra

support@ajax.systems

@AjaxSystemsSupport_Bot

Fazer uma pergunta

Trustpilot

Classificação 4.8

4.500.000

pessoas em todo o mundo protegidas por Ajax

Sugerir uma funcionalidade

Produtos

Proteção contra intrusão

Videovigilância

Segurança contra Incêndio

Conforto e automatização

Todos os produtos

Serviços

Integrações de sistema

Produtos Ajax Ready

Protocolo Fibra com fios

Protocolos de rádio Ajax

Software

Ajax Security System

Ajax PRO: Tool for Engineers

Ajax Desktop

Ajax PRO Desktop

Ajax Response

Ajax TV

Ajax Translator PRO

Ajax Cloud Signaling

Ajax Media Player

Cenários

Disponível em App Store

Disponível em Google Play

Soluções

- Histórias dos clientes
- Soluções por tipo de instalação
- Sistema comercial de deteção e alarme de incêndios
- Solução sem fios de Grade 3
- Solução com fios de Grade 3
- Solução de videovigilância
- Integração com fechaduras inteligentes Yale
- Prevenção de danos causados pela água
- Atualizações e modernizações
- Porquê Ajax
- Como funciona Ajax

Assistência

- Guias e Artigos
- Conformidade com as normas

Ferramentas

- Compatibilidade dos dispositivos Ajax
- Compatibilidade com software da CRA
- Disponibilidade dos Serviços Ajax
- Calculadora de armazenamento de vídeo
- Calculadora de dispositivos de vídeo
- Calculadora da duração da bateria
- Calculadora do alcance da comunicação via rádio
- Configuradora de interruptores e tomadas
- Calculadora de fonte de alimentação Fibra
- Todas as ferramentas Web

Soluções de monitorização e integrações

- Monitorização de alarmes de intrusão
- Videovigilância e verificação visual de alarmes
- Verificação de alarmes por áudio

Empresa

- Blog
- Sobre nós
- Página de imprensa
- Eventos
- Carreira
- Ajax Next
- Canal Ajax PRO
- Avaliações e feedback

Para parceiros

- Para parceiros
- Ajax Academy
- Partner Portal
- Canal Ajax PRO

Política de cookies Política Anti-Spam Ajax Services T&C Acordo de Utilizador Final Acordo de tratamento de dados

Garantia

© 2026 AJAX SYSTEMS CH. Todos os direitos reservados